
mekap
PRO BOOTS



MPB092601

HAKKIMIZDA

Deneyim mirasını teknolojinin ışığıyla buluşturmak, geleceğe sağlam adım atmaktır. **Mekap Pro Boots** bu anlayışla; güvenliği, konforu ve dayanıklılığı ileri taşıyan yeni nesil güvenlik çizmeleri sunuyor. Çalışma ortamlarının ihtiyaçlarını doğru analiz eden yaklaşımıyla trendleri yakalıyor, zorlu koşullara uyum sağlıyor.

İtalyan tasarımının modern çizgileri ile Türk mühendisliğinin üretim kalitesini bir araya getirirken, **Vibram® iş birliğiyle** geliştirilen seçenekleri sayesinde en ağır şartlarda dahi yüksek performans sağlıyor.



Türkiye'nin yenilikçi bakış açısıyla sektöre yön veren **Mekap'ın tescilli markası olan Mekap Pro Boots, Mekap**'ın köklü üretim mirası ve güvenilirliği, profesyonel kullanıcıların ihtiyaç duyduğu kaliteyi her detayda hissettiriyor. **Mekap Pro Boots** için güvenlik yalnızca bir gereklilik değil; çalışanlara verilen değerin bir göstergesidir.

mekap PRO BOOTS

BURUN KORUMA TEKNOLOJİLERİ



METAL OLMAYAN KORUMA Fiberglass Burun Koruyucu

Fiberglass burun koruyucu; hafif ve metal içermeyen yapısıyla konforlu kullanım sunarken paslanmaya karşı direnç sağlar. Darbe anında enerjiyi dağıtan yapısı ve düşük ısı iletimi sayesinde korumayı destekler. 200J darbe ve 15kN sıkışma dayanımına sahiptir.



METAL KORUMA Çelik Burun Koruyucu

Çelik burun koruyucu, güçlü yapısıyla yoğun baskı ve darbeye karşı dayanım sunar. Endüstriyel kullanım için uygun olan bu yapı, 200J darbe ve 15kN sıkışma dayanımı ile ayağın ön bölümünü korumaya yardımcı olur.



MOSTRA

Yumuşak dokulu, dayanıklı üst yüzeyi ve 3 katmanlı yastıklı yapısıyla gün boyu konfor sunar. Nefes alabilen ve antibakteriyel tasarımı ayak içi ferahlığa yardımcı olurken, darbe emici yapısı her adımda desteği artırır. Aşınmaya dayanıklı, uzun ömürlü ve yıkanabilir yapıdadır.





ARA TABAN TEKNOLOJİLERİ

METAL OLMAYAN KORUMA Kevlar Ara Taban Koruyucu

Kevlar ara taban koruyucu, tam taban kapsama sağlayarak kesici ve delici risklere karşı koruma sunar. Metal içermeyen, hafif ve esnek yapısı hareket konforunu desteklerken ısı yalıtımına da katkı sağlar.



ÇELİK KORUMA Çelik Ara Taban Koruyucu

Çelik ara taban koruyucu; yüksek metalik dayanımı ve stabil yapısıyla taban bölgesinde güçlü koruma sağlar. Kesici ve delici risklere karşı direnç sunan bu yapı, yoğun temas gerektiren çalışma alanlarında ve endüstriyel kullanımlarda tercih edilir.

101 STL Serisi



Ağırlık (42 Numara Sağ Tek): **O4** *±770 gr.* - **O5** *±885 gr.* - **S4** *±900 gr.* - **S5** *±970 gr.*

taban Seçenekleri



PU/PU **PU-TPU**

	ÖZELLİKLER	FAYDALAR
DIŞ YÜZEY	Dikişsiz Poliüretan Gövde	Tek parça yapısıyla kesintisiz dış yüzey sunar.
	Kalıplanmış Saya Formu	Bacak ve ayak çevresinde dengeli, kontrollü duruş sağlar.
	Geniş Ağız Yapısı	Çizmenin daha rahat giyilip çıkarılmasına yardımcı olur.
TEKNOLOJİ	Çelik Burun Koruması	Darbe ve sıkışma risklerine karşı güçlü koruma sağlar.
	Çelik Ara Taban	Keskin ve delici cisimlere karşı koruma sunar.
	Yüksek Mekanik Dayanım	Zorlu ve yoğun kullanım şartlarında koruma yapısı sunar.
TABAN	SR Kayma Dirençli Taban	Kaygan zeminlerde kontrollü ve dengeli basışı destekler.
	PU/PU Taban	Hafif ve esnek yapısıyla günlük kullanım konforunu destekler.
	PU/TPU Taban	Yoğun kullanıma ve aşınmaya karşı direnç sağlar.
KULLANIM ALANLARI	Madencilik, ağır sanayi, metal işleme, tersane, inşaat, çimento, taş işleme ve ağır makine üretimi.	

ÖZELLİKLER

A
Anti-statik
Ayak Giyeceği

E
Topukta Şok
Emici Bölge

FO
Yağa ve Hidrokarbona
Dayanıklı Taban

HI
Isı Yalıtımı

CI
Soğuk Yalıtımı

Çok Yönlü Tutuş

Endüstriyel Kullanım

Kontrollü Zemin Teması

Burun Koruyucu
Koruyucusuz, Çelik
Sayfa 2

Ara Taban Koruyucu
Koruyucusuz, Çelik
Sayfa 2

Güçlü Dış Katman

Doğru Çizme Seçimi
Özellik Bilgileri
Sayfa 15

Ölçüler
Tasarım D, Tasarım E
Sayfa 15

Taban Malzemesi
PU/PU, PU/TPU

103 FBR Serisi



Ağırlık (42 Numara Sağ Tek): **O5** *±835 gr.* - **S4** *±830 gr.* - **S5** *±870 gr.*

taban Seçenekleri



PU/PU **PU-TPU**

	ÖZELLİKLER	FAYDALAR
DIŞ YÜZEY	Dikişsiz Poliüretan Gövde	Tek parça yapısıyla kesintisiz dış yüzey sunar.
	Kalıplanmış Saya Formu	Bacak ve ayak çevresinde dengeli, kontrollü duruş sağlar.
	Geniş Ağız Yapısı	Çizmenin daha rahat giyilip çıkarılmasına yardımcı olur.
TEKNOLOJİ	Fiberglass Burun	Darbe ve sıkışmaya karşı metal içermeyen koruma sunar.
	Kevlar Ara Taban	Delinmeye karşı esnek, hafif, metal içermeyen koruma sağlar.
	Metal İçermeyen Koruma	Metal tercih edilmeyen çalışma alanları için çözüm sunar.
TABAN	SR Kayma Dirençli Taban	Kaygan zeminlerde kontrollü ve dengeli basışı destekler.
	PU/PU Taban	Hafif ve esnek yapısıyla günlük kullanım konforunu destekler.
	PU/TPU Taban	Yoğun kullanıma ve aşınmaya karşı direnç sağlar.
KULLANIM ALANLARI	Enerji, lojistik, otomotiv, havacılık, gıda, ilaç ve hafif üretim sektörleri.	

ÖZELLİKLER

A
Anti-statik Ayak Giyeceği

E
Topukta Şok Emici Bölge

FO
Yağa ve Hidrokarbona Dayanıklı Taban

HI
Isı Yalıtımı

CI
Soğuk Yalıtımı

Çok Yönlü Tutuş

Hafif Kullanım Konforu

Kontrollü Zemin Teması

Burun Koruyucu
Koruyucusuz, Fiberglass
Sayfa 2

Ara Taban Koruyucu
Koruyucusuz, Kevlar
Sayfa 2

Güçlü Dış Katman

Doğru Çizme Seçimi
Özellik Bilgileri
Sayfa 15

Ölçüler
Tasarım D, Tasarım E
Sayfa 15

Taban Malzemesi
PU/PU, PU/TPU


mekap
PRO BOOTS
EN ISO 20347:2022
mekap
PRO BOOTS
EN ISO 20347:2022

904 STL Serisi



Ağırlık (42 Numara Sağ Tek): **O4** *±875 gr.* - **O5** *±985 gr.* - **S4** *±1005 gr.* - **S5** *±1075 gr.*

taban Seçenekleri



PU/PU **PU-TPU**

	ÖZELLİKLER	FAYDALAR
DIŞ YÜZEY	Dikişsiz Poliüretan Gövde	Tek parça yapısıyla kesintisiz dış yüzey sunar.
	Kalıplanmış Saya Formu	Bacak ve ayak çevresinde dengeli, kontrollü duruş sağlar.
	Geniş Ağız Yapısı	Çizmenin daha rahat giyilip çıkarılmasına yardımcı olur.
TEKNOLOJİ	Çelik Burun Koruması	Darbe ve sıkışma risklerine karşı güçlü koruma sağlar.
	Çelik Ara Taban	Keskin ve delici cisimlere karşı koruma sunar.
	Yüksek Mekanik Dayanım	Zorlu ve yoğun kullanım şartlarında koruma yapısı sunar.
TABAN	SR Kayma Dirençli Taban	Kaygan zeminlerde kontrollü ve dengeli basışı destekler.
	PU/PU Taban	Hafif ve esnek yapısıyla günlük kullanım konforunu destekler.
	PU/TPU Taban	Yoğun kullanıma ve aşınmaya karşı direnç sağlar.
KULLANIM ALANLARI	Madencilik, ağır sanayi, metal işleme, tersane, inşaat, çimento, taş işleme ve ağır makine üretimi.	

ÖZELLİKLER

A
Anti-statik Ayak Giyeceği

E
Topukta Şok Emici Bölge

FO
Yağa ve Hidrokarbona Dayanıklı Taban

HI
Isı Yalıtımı

CI
Soğuk Yalıtımı

Çok Yönlü Tutuş

Burun Koruyucu
Koruyucusuz, Çelik
Sayfa 2

Ara Taban Koruyucu
Koruyucusuz, Çelik
Sayfa 2

Yüksek Aşınma Direnci

Şok Emici Yapı

Doğru Çizme Seçimi
Özellik Bilgileri
Sayfa 15

Ölçüler
Tasarım D, Tasarım E
Sayfa 15

Taban Malzemesi
PU/PU, PU/TPU

Dinamik Tutuş

904 FBR Serisi



Ağırlık (42 Numara Sağ Tek): **O5** *±935 gr.* - **S4** *±925 gr.* - **S5** *±990 gr.*

taban Seçenekleri



PU/PU **PU-TPU**

	ÖZELLİKLER	FAYDALAR
DIŞ YÜZEY	Dikişsiz Poliüretan Gövde	Tek parça yapısıyla kesintisiz dış yüzey sunar.
	Kalıplanmış Saya Formu	Bacak ve ayak çevresinde dengeli, kontrollü duruş sağlar.
	Geniş Ağız Yapısı	Çizmenin daha rahat giyilip çıkarılmasına yardımcı olur.
TEKNOLOJİ	Fiberglass Burun	Darbe ve sıkışmaya karşı metal içermeyen koruma sunar.
	Kevlar Ara Taban	Delinmeye karşı esnek, hafif, metal içermeyen koruma sağlar.
	Metal İçermeyen Koruma	Metal tercih edilmeyen çalışma alanları için çözüm sunar.
TABAN	SR Kayma Dirençli Taban	Kaygan zeminlerde kontrollü ve dengeli basışı destekler.
	PU/PU Taban	Hafif ve esnek yapısıyla günlük kullanım konforunu destekler.
	PU/TPU Taban	Yoğun kullanıma ve aşınmaya karşı direnç sağlar.
KULLANIM ALANLARI	Enerji, lojistik, otomotiv, havacılık, gıda, ilaç ve hafif üretim sektörleri.	

ÖZELLİKLER

A
Anti-statik Ayak Giyeceği

E
Topukta Şok Emici Bölge

FO
Yağa ve Hidrokarbona Dayanıklı Taban

HI
Isı Yalıtımı

CI
Soğuk Yalıtımı

Çok Yönlü Tutuş

Hafif Kullanım Konforu

Dinamik Tutuş

Burun Koruyucu
Koruyucusuz, Fiberglass
Sayfa 2

Ara Taban Koruyucu
Koruyucusuz, Kevlar
Sayfa 2

Güçlü Dış Katman

Doğru Çizme Seçimi
Özellik Bilgileri
Sayfa 15

Ölçüler
Tasarım D, Tasarım E
Sayfa 15

Taban Malzemesi
PU/PU, PU/TPU




Vibram, yüksek performanslı taban sistemlerinde ve teknolojilerinde dünya lideridir. Kullanıcıların en iyi performansı elde edebilmesi için inovatif taban tasarımlarını, gelişmiş kauçuk bileşenleriyle üretmektedir. Tabanda yer alan sarı Vibram sekizgeni, açık havada yapacağınız aktiviteler dahil, sanayi/güvenlik alanlarına ve dünyadaki moda podyumlarına kadar eşi benzeri olmayan inovasyon, kalite ve performansı simgelemektedir.

vibram YOUR CONNECTION TO EARTH

909 VIBRAM Serisi







Ağırlık (42 Numara Sağ Tek): **O4** *±1030 gr.* - **O5** *±1055 gr.* - **S4** *±1100 gr.* - **S5** *±1135 gr.*

taban Seçenekleri



RUBBER
HRO

	ÖZELLİKLER	FAYDALAR
DIŞ YÜZEY	Dikişsiz Poliüretan Gövde	Tek parça yapısıyla kesintisiz dış yüzey sunar.
	Kalıplanmış Saya Formu	Bacak ve ayak çevresinde dengeli, kontrollü duruş sağlar.
	Geniş Ağız Yapısı	Çizmenin daha rahat giyilip çıkarılmasına yardımcı olur.
TABAN	Vibram Kauçuk Taban	Zorlu şartlarda güçlü tutuş ve dayanıklılık sunar.
	HRO 300 °C Isı Direnci	Sıcak zeminlerde kısa temasta performansı destekler.
	SR Kayma Direnci	Kaygan ve değişken zeminlerde kontrollü basış sağlar.
TEKNOLOJİ	Koruyucusuz Yapı	Burun ve ara taban koruması gerektirmeyen çalışma alanları için daha sade bir kullanım alternatifi sunar.
	Çelik Burun ve Ara Taban	Darbe, sıkışma ve delinme risklerinin birlikte bulunduğu çalışma alanları için koruma sağlar.
	Fiberglass Burun / Metal Olmayan Ara Taban	Darbe ve delinme korumasını metal içermeyen, daha hafif bir yapıyla sunar.
KULLANIM ALANLARI	Madencilik, inşaat, ağır sanayi, enerji, lojistik, otomotiv, havacılık, savunma, gıda, ilaç ve hafif üretim sektörleri.	

ÖZELLİKLER

A
Anti-statik
Ayak Giyeceği

E
Topukta Şok
Emici Bölge

FO
Yağa ve Hidrokarbona
Dayanıklı Taban

HI
Isı Yalıtımı

CI
Soğuk Yalıtımı

Yüksek Zemin Tutuşu

300°C Isı Dayanımı

Burun Koruyucu
Koruyucusuz, Çelik, Fiberglass
Sayfa 2

Ara Taban Koruyucu
Koruyucusuz, Çelik, Kevlar
Sayfa 2

Zorlu Saha

Doğru Çizme Seçimi
Özellik Bilgileri
Sayfa 15

Ölçüler
Tasarım D, Tasarım E
Sayfa 15

Taban Malzemesi
PU/PU, PU/TPU

100 WARMLINE (RIGGER) Serisi





Ağırlık (42 Numara Sağ Tek): **O4** *±765 gr.* - **O5** *±865 gr.* - **S4** *±885 gr.* - **S5** *±955 gr.*

taban Seçenekleri



PU/PU **PU-TPU**

ÖZELLİKLER

A
Anti-statik
Ayak Giyeceği

E
Topukta Şok
Emici Bölge

FO
Yağa ve Hidrokarbona
Dayanıklı Taban

HI
Isı Yalıtımı

CI
Soğuk Yalıtımı

Nefes Alabilirlik ve Nem Kontrolü

Antibakteriyel İç Astar

Müflonlu Isı Yalıtımlı İç Astar

	ÖZELLİKLER	FAYDALAR
YAPI VE KONFOR	Isı Yalıtımlı Astar	Müflonlu yapısıyla soğuk çalışma ortamlarında ayak ısısının korunmasına yardımcı olur.
	Nefes Alabilir İç Yapı	İçeride oluşan nemin dışarı atılmasına yardımcı olarak daha dengeli bir kullanım ortamı sunar.
	Sade ve Kesintisiz Saya	Daha az yüzey detayıyla temizlik ve bakım süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olur.
TEKNOLOJİ	Koruyucusuz Yapı	Burun ve ara taban koruması gerektirmeyen çalışma alanları için kullanım alternatifi sunar.
	Çelik Burun/Çelik Ara Taban	Darbe, sıkışma ve delinme risklerinin birlikte bulunduğu çalışma alanlarında koruma sağlar.
	Fiberglass Burun/ Metal Olmayan Ara Taban	Darbe ve delinme korumasını metal içermeyen, daha hafif ve esnek bir yapıyla sunar.
TABAN	PU/PU Taban	Hafif ve esnek yapısıyla konforlu kullanım sunar.
	PU/TPU Taban	Dayanıklı dış taban yapısıyla yoğun kullanıma uygun, daha yüksek aşınma direnci sunar.
KULLANIM ALANLARI	Soğuk depolama, gıda işleme, lojistik, açık saha uygulamaları, tarım, petrol ve gaz tesisleri ile soğuk/ıslak çalışma alanları.	

Burun Koruyucu
Koruyucusuz, Çelik
Sayfa 2

Ara Taban Koruyucu
Koruyucusuz, Çelik
Sayfa 2

-20 °C'ye Kadar Isı Yalıtımı

Doğru Çizme Seçimi
Özellik Bilgileri
Sayfa 15

Ölçüler
Tasarım D
Sayfa 15

Taban Malzemesi
PU/PU, PU/TPU

900 WARMLINE (RIGGER) Serisi



Ağırlık (42 Numara Sağ Tek): **O4** *±865 gr.* - **O5** *±940 gr.* - **S4** *±960 gr.* - **S5** *±1030 gr.*

taban Seçenekleri



PU/PU **PU-TPU**

ÖZELLİKLER

A
Anti-statik
Ayak Giyeceği

E
Topukta Şok
Emici Bölge

FO
Yağa ve Hidrokarbona
Dayanıklı Taban

HI
Isı Yalıtımı

CI
Soğuk Yalıtımı

Nefes Alabilirlik ve Nem Kontrolü

Antibakteriyel İç Astar

Müflonlu Isı Yalıtımlı İç Astar

	ÖZELLİKLER	FAYDALAR
YAPI VE KONFOR	Isı Yalıtımlı Astar	Müflonlu yapısıyla soğuk çalışma ortamlarında ayak ısısının korunmasına yardımcı olur.
	Nefes Alabilir İç Yapı	İçeride oluşan nemin dışarı atılmasına yardımcı olarak daha dengeli bir kullanım ortamı sunar.
	Formlu Saya ve Burun Çevresi	Ayak çevresini saran belirgin formuyla daha güçlü ve saha odaklı bir çizme karakteri sunar.
TEKNOLOJİ	Koruyucusuz Yapı	Burun ve ara taban koruması gerektirmeyen çalışma alanları için kullanım alternatifi sunar.
	Çelik Burun/Çelik Ara Taban	Darbe, sıkışma ve delinme risklerinin birlikte bulunduğu çalışma alanlarında koruma sağlar.
	Fiberglass Burun/ Metal Olmayan Ara Taban	Darbe ve delinme korumasını metal içermeyen, daha hafif ve esnek bir yapıyla sunar.
TABAN	PU/PU Taban	Hafif ve esnek yapısıyla konforlu kullanım sunar.
	PU/TPU Taban	Dayanıklı dış taban yapısıyla yoğun kullanıma uygun, daha yüksek aşınma direnci sunar.
KULLANIM ALANLARI	Soğuk depolama, gıda işleme, lojistik, açık saha uygulamaları, tarım, petrol ve gaz tesisleri ile soğuk/ıslak çalışma alanları.	

Burun Koruyucu
Koruyucusuz, Çelik
Sayfa 2

Ara Taban Koruyucu
Koruyucusuz, Çelik
Sayfa 2

-20 °C'ye Kadar Isı Yalıtımı

Doğru Çizme Seçimi
Özellik Bilgileri
Sayfa 15

Ölçüler
Tasarım D
Sayfa 15

Taban Malzemesi
PU/PU, PU/TPU


Korumanızı
Bir Üst Seviyeye
Taşıyın
mekap
PRO BOOTS

BOĞAZLI
Çizme



Haki



Kamuflaj

Ağırlık (42 Numara Sağ Tek): **O4** *±870 gr.* - **O5** *±985 gr.* - **S4** *±960 gr.* - **S5** *±1070 gr.*

ÖZELLİKLER

A
Anti-statik
Ayak Giyeceği

FO
Yağa ve Hidrokarbona
Dayanıklı Taban

CI
Soğuk Yalıtımı

Hafif Kullanım Konforu

E
Topukta Şok
Emici Bölge

HI
Isı Yalıtımı

Çok Yönlü Tutuş

Endüstriyel Kullanım

Burun Koruyucu
Koruyucusuz, Çelik, Fiberglass
Sayfa 2

Ara Taban Koruyucu
Koruyucusuz, Çelik, Kevlar
Sayfa 2

Astar
Normal

Kontrollü Zemin Teması

Doğru Çizme Seçimi
Özellik Bilgileri
Sayfa 15

Ölçüler
Tasarım E
Sayfa 15

Taban Malzemesi
PU/PU, PU/TPU

Güçlü Dış Katman

KASIK BOY ÇİZME



- **Kasık Hizasında Su Koruması**
- **Rahat Hareket Alanı**
- **Suya Dirençli Taslon Yüzey**
- **Islak Zeminde Kayma Direnci**
- **Kolay Giyilebilir Yapı**

GÖĞÜS BOY ÇİZME



- **Göğüs Hizasında Su Koruması**
- **Derin Su Kullanımına Uygunluk**
- **Suya Dirençli Taslon Yüzey**
- **Kaygan Zeminde Güçlü Tutuş**
- **Ayarlanabilir Askı Sistemi**

ÖZELLİKLER

A
Anti-statik
Ayak Giyeceği

E
Topukta Şok
Emici Bölge

Burun Koruyucu
Koruyucusuz, Çelik,
Fiberglass
Sayfa 2

Doğru Çizme Seçimi
Özellik Bilgileri
Sayfa 15

FO
Yağa ve Hidrokarbona
Dayanıklı Taban

HI
Isı Yalıtımı

Ara Taban Koruyucu
Koruyucusuz, Çelik,
Kevlar
Sayfa 2

Ölçüler
Tasarım E
Sayfa 15

CI
Soğuk Yalıtımı

Çok Yönlü Tutuş

Astar
Normal

Taban Malzemesi
PU/PU, PU/TPU

Hafif Kullanım Konforu

Endüstriyel Kullanım

Kontrollü Zemin Teması

Güçlü Dış Katman

DOĞRU ÇİZME SEÇİMİ

EN ISO 20345:2022

SB : Temel Güvenlik
S4 : SB+A+E+FO
S5 : S4+P

EN ISO 20347:2022

OB : Temel Gereksinimler
O4 : OB+A+E+FO
O5 : O4+P

SR
Kayma direnci


Burun koruyucu (200 Joule'e dayanımlı)


E
Topukta şok emici bölge


FO
Yağa ve hidrokarbona dayanıklı taban


P
Ara taban koruyucu


HRO
Dış taban ısı direnci (+300 °C/dk)


CI
Soğuk yalıtımı


A
Anti-statik ayakkabı


HI
Isı yalıtımı

YÜKSEKLİK ÖLÇÜLERİ

 100R Serisi	 100 Serisi	 Boğazlı 100 Serisi
31,2 cm	37,6 cm	44,2 cm
 900R Serisi	 900 Serisi	 Boğazlı 900 Serisi
31,1 cm	37,0 cm	43,2 cm

*Tablodaki yükseklik ölçüleri 42 numara ürünler baz alınarak verilmiştir. Ürün yükseklikleri talebe bağlı olarak özelleştirilebilir.

SERTİFİKA BİLGİLERİ












Belgelendirilmiş Kalite ve Ürün Uygunluğu

Mekap Pro Boots'ta üretim süreçleri; kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği odaklı yönetim sistemleri kapsamında yürütülür. Ürünlerimizde uygulanan standartlar, çalışma ortamlarının ihtiyaçlarına uygun, güvenilir ve izlenebilir bir üretim yaklaşımını destekler.

CE Uygunluğu

CE işaretli Mekap Pro Boots modelleri, **AB 2016/425** Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği doğrultusunda bağımsız Onaylanmış Kuruluşlar tarafından değerlendirilir. **EN ISO 20344** test metotlarına göre incelenen ürünler; ilgili **EN ISO 20345:2022** veya **EN ISO 20347:2022** gerekliliklerini karşılamaları hâlinde AB Tip İnceleme Belgesi ile belgelendirilir.



TÜM HAKLARI SAKLIDIR

Bu kataloğun herhangi bir bölümü Mekap'tan izin alınmadan kullanılamaz, dağıtılamaz, arşivlenemez ve kopyalanamaz.

mekap
PRO BOOTS



mekap.com | support@mekap.com

+90 850 850 00 00

Bir mekap markasıdır.