



GÜVENE İHTİYAÇ OLDUĞUNDA





HAKKIMIZDA

Güvene ihtiyacın olduğu her yerde Segura yanında!

Çalışma ortamında duyduğun ihtiyaçlarından yola çıkılarak geliştirilen Segura, yenilikçi yapısıyla modern çizgilerden oluşan rahat bir güvenlik sunuyor. 2015 yılında üretime başlayan Segura, herkes tarafından kolay ulaşılmayı ve herkese ihtiyacı olan güvenliği sağlamayı amaç edinmiştir.

Güvene ihtiyaç olduğunda: Segura

Segura, yenilikçi ve iş güvenlik ayakkabı sektöründeki lider firmalardan biri olan Mekap tarafından üretilmektedir.

ABOUT

Segura is by your side whenever you need safety.

Segura offers a comfortable safety comprising of modern lines with its innovative structure based on the needs you feel in the workplace. Segura, which began production in 2015, strives to be within the reach of everyone while yet providing the safety that customers require.

When you need safety: Segura

Segura is manufactured by innovative and one of the leading safety shoes brand Mekap.

SEGURA

ÇİFT DENSİTE PU-PU TABAN

DUAL DENSITY PU-PU OUTSOLE



ÇİFT DENSİTE PU-PU TABAN

İşinde cesurluk sağlayacak asi çizgilerden ve bağımsız bloklardan oluşan Segura taban, kaymazlık özelliğiyle zorlu koşullar için yanında.

DOUBLE DENSITY PU-PU SOLE

With its slip resistance feature, the Segura sole is by your side for tough conditions. It is made up of rebellious lines and independent blocks that will bring courage in its task.



ETNA SGR-23
S2/S3



ETNA SGR-24
S2/S3



MİKROFİBER
microfiber



470



ISLAK ORTAM
wet environment



MİKROFİBER
microfiber



470



ISLAK ORTAM
wet environment



ETNA SGR-21
S2/S3



VEZUV SGR-31
S2/S3



MİKROFİBER
microfiber



470



ISLAK ORTAM
wet environment



BASKILI DERİ
split barton leather



520



ISLAK ORTAM
wet environment

SEGURA
PU-PU TABAN
PU-PU OUTSOLE

CELİK
BURUN KORUYUCU
STEEL TOE CAP

CELİK
ARA TABAN
OPT. STEEL MIDSOLE

3B NEFES ALABİLEN
TEKSTİL
3D AIR-LINING

36-48
NUMARA ARALIĞI
SIZES

STANDARTLAR STANDARDS



DPS./OPT. (\$3)




BASKILI DERİ
split barton leather


520


ISLAK ORTAM
wet environment


BASKILI DERİ
split barton leather


550


ISLAK ORTAM
wet environment




BASKILI DERİ
split barton leather


562


ISLAK ORTAM
wet environment

SEGURA
PU-PU TABAN
PU-PU OUTSOLE

ÇELİK
BURUN KORUYUCU
STEEL TOE CAP

ÇELİK
ARA TABAN
OPT. STEEL MIDSOLE

3B NEFES ALABİLEN
TEKSTİL
3D AIR-LINING

36-48
NUMARA ARALIĞI
SIZES

STANDARTLAR STANDARDS



OPS./OPT. (S3)

KURU^{S2}_{S3} KAL!



KEEP DRY [S2/S3]

Görs Önünde



AT THE STAGE



ARMY SGR-515
S1/S1P



ARMY SGR-511
S1/S1P



SÜET DERİ/TEKSTİL
suede leather/textile



464



KURU ORTAM
dry environment



SÜET DERİ/TEKSTİL
suede leather/textile



464



KURU ORTAM
dry environment



GRANT SGR-51
S1/S1P



GRANT SGR-53
S1/S1P



SÜET DERİ/TEKSTİL
suede leather/textile



492



KURU ORTAM
dry environment



SÜET DERİ/TEKSTİL
suede leather/textile



492



KURU ORTAM
dry environment

SEGURA
PU-PU TABAN
PU-PU OUTSOLE

ÇELİK
BURUN KORUYUCU
STEEL TOE CAP

ÇELİK
ARA TABAN
OPT. STEEL MIDSOLE

3B NEFES ALABİLEN
TEKSTİL
3D AIR-LINING

36-48
NUMARA ARALIĞI
SIZES

STANDARTLAR STANDARDS



OPS./OPT. (\$3)



GRANT SGR-52
S1/S1P



SÜET DERİ/TEKSTİL
suede leather/textile



492



KURU ORTAM
dry environment



LAKI SGR-63
S1/S1P



SÜET DERİ/TEKSTİL
suede leather/textile



480



KURU ORTAM
dry environment



LAKI SGR-64
S1/S1P



SÜET DERİ/TEKSTİL
suede leather/textile



480



KURU ORTAM
dry environment



LAKI SGR-62
S1/S1P



SÜET DERİ/TEKSTİL
suede leather/textile



480



KURU ORTAM
dry environment



FUJI SGR-70
S1/S1P



BASKILI DERİ
split barton leather



475



KURU ORTAM
dry environment

SEGURA
PU-PU TABAN
PU-PU OUTSOLE

ÇELİK
BURUN KORUYUCU
STEEL TOE CAP

CELİK
ARA TABAN
OPT. STEEL MIDSOLE

3B NEFES ALABİLEN
TEKSTİL
3D AIR-LINING

36-48
NUMARA ARALIĞI
SIZES

STANDARTLAR STANDARDS



OPS./OPT. (SG)



WHITE SGR-201
S2/S3



WHITE SGR-204
S1/S1P




MİKROFİBER
microfiber


460


ISLAK ORTAM
wet environment


MİKROFİBER
microfiber


472


KURU ORTAM
dry environment

WHITE SGR-203
S1/S1P




MİKROFİBER
microfiber


430


KURU ORTAM
dry environment

SEGURA
PU-PU TABAN
PU-PU OUTSOLE

ÇELİK
BURUN KORUYUCU
STEEL TOE CAP

ÇELİK
ARA TABAN
OPT. STEEL MIDSOLE

3B NEFES ALABİLEN
TEKSTİL
3D AIR-LINING

36-48
NUMARA ARALIĞI
SIZES

STANDARTLAR STANDARDS



OPS./OPT. (S3)

S2/S3

SEGURA^{OUTSOLE}TABAN

**YÜKSEK TUTUNMA SAĞLAYAN
BAĞIMSIZ BLOKLAR**
INDEPENDENT BLOCKS FOR
A HIGHER GRIP

**KENDİ KENDİNİ
TEMİZLEYEN DESEN DİZAYNI**
SELF CLEANING
PATTERN DESIGN

**SIVI AKIŞKANLIĞI SAĞLAYAN
KADEMELİ TABAN DESENİ**
DIFFERENT HEIGHT PROFILE TO IMPROVE
QUICK RELEASE OF LIQUIDS AND DEBRIS

**KAYMAYI ÖNLEYEN
GENİŞ DİŞ BLOKLAR**
WIDE EXTERNAL BLOCKS
FOR A PERFECT SLIP RESISTANCE

**STRESİ BOŞALTAN ŞOK EMİCİ
HAVA YASTIĞI DÜZENİ**
SHOCK ABSORBING AND
STRESS RELEASING AIRBAG CELL

ÜRETİM TARİHİ
PRODUCTION DATE

SRC



CE

8

OIL RESISTANT
ANTISTATIC

42



SRC (SRA+SRB)

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥ 0,32 HEEL ≥ 0,28
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥ 0,18 HEEL ≥ 0,13

Deri

Segura iş emniyet ayakkabılarında EN ISO 20345 standardına uygun deri kullanılmaktadır. En zorlu ve ıslak ortamlar için üretilmiş Segura modellerinde nefes alabilen ve suya dayanım özelliği başta olmak üzere üst düzeyde kaliteli, yırtılma ve aşınmaya dayanıklı deri tercih edilmiştir. Kuru ortamlarda ise aynı kalite ve dayanıklılıkta üretilen, nefes alabilirliği yüksek deri kullanılmaktadır. İlgili ürün kimliğinde, kullanılan deri çeşidinin bilgisine ulaşabilirsiniz.

LEATHER

Segura safety shoes are made of leather that meets the EN-ISO 20345 standard. Segura models are made for the harshest and damp settings, thus high quality, tear and abrasion resistant leather is preferred, especially breathable and water resistant leather. Leather with great breathability, created with the same quality and durability, is utilized in dry situations. The sort of leather that was used can be seen in the corresponding product ID.

Tekstil

"Cordura Classic" kumaşı kullanılarak geliştirilmiş ürünler, yırtılma ve aşınmaya karşı dirençli olma ve uzun süreli dayanıklılık özellikleri gösterirler.

Mimoza anorak, aşınma mukavemeti ve yüksek hava geçirgenliği sayesinde ayakkabının nefes almasını sağlar. Bu malzeme özellikle yazlık modellerde tercih edilmektedir.

Nemrut iç astar, alevli laminasyon uygulandığı için yapıştırıcıya ihtiyaç yoktur. Yapıştırıcı kullanılmadığı için hava geçirgenliği son derece üst düzeydedir. Ara kademede kullanılan süngerde gözenekler hava dolaşımını sağlamaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Ter emici ve koku yapmama özelliği vardır.

Yapılan testlerde DRY TOUCH® pamuğa göre nemi 10 kat daha hızlı emer. Suya dikey daldırarak yapılan ölçümlerde DRY TOUCH® pamuğa göre daha fazla su emiciliğe sahiptir.

TEXTILE

Products made using "Cordura Classic" fabric have a high tearing and abrasion resistance as well as long-term durability.

Because of its abrasion resistance and great air permeability, the Mimoza Anorak allows the shoes to breathe. In summer models, this material is extremely popular.

Because Nemrut inner liner and Flame lamination are used, no adhesive is required. Its air permeability is extraordinarily great because no adhesive is employed. The pores in the intermediate-stage sponge are designed to allow air to circulate. It contains odor-free and sweat-absorbing qualities.

DRY TOUCH® absorbs moisture ten times faster than cotton in tests. DRY TOUCH® has a higher water absorbency than cotton as measured by vertical immersion in water.





ÇELİK BURUN KORUMA

Segura iş emniyet ayakkabılarında kullanılan çelik burun koruyucu, EN ISO 20345/20346 standartları tarafından belirtilen 200/100 Joule darbeye dayanım ve koruma sağlamaktadır. Geniş kalıp yapısıyla rahat bir kullanım sunmaktadır.

STEEL TOE-CAP PROTECTION

Segura safety shoes have a steel toe cap that provides 200/100 Joule impact resistance and protection according to EN ISO 20345/20346 standards. With its wide mold structure, it provides a comfortable use.



ÇELİK ARA TABAN KORUMA

Metal ara taban koruyucu, EN ISO 20345 standardı doğrultusunda ve yeni standart olan EN ISO 22568-3:2019'a göre tabanda koruma sağlamaktadır. Bu koruma özelliği, 1100 N kuvvet uygulanması sonucunda da dayanıklılık, tabanda %100 koruma, yüksek hareket kabiliyeti ve esneklik sunmaktadır.

STEEL MIDSOLE PROTECTION

Steel midsole protectors provide sole protection in compliance with the EN ISO 20345 standard and the new EN ISO 22568-3:2019 standard. As a result of the application of 1100 N force, this protection feature provides durability, 100 percent sole protection, great mobility, and flexibility.



GÜVENLİĞİN İÇİN
FOR YOUR SAFETY

MOSTRA

REMOVABLE INSOLE

HAVA GEÇİRGENLİĞİ

Gözenekli yapısı ile hava geçirgenliği sağlar.

TER EMME VE GERİ BIRAKMA

Ter ve su buharı emme kapasitesi yüksektir ve emilen nemi kısa sürede geri vererek hızla kurur.

ANTİBAKTERİYEL

Antibakteriyel oluşu ile bakteri üremesini ve koku oluşumunu engeller.

AŞINMA DAYANIMI

Kullanım ömrü süresince aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır.

İKLİMLENDİRME

Ayakkabının içerisindeki uygun ısı dengesini sağlayarak ter oluşumunun önüne geçer

YIKANABİLİRLİK

30°C'de yıkanabilirlik özelliğine sahiptir ve yıkama sonrası da özelliklerini muhafaza eder.

SÜSPANSİYON

Ayağın bastığı iç taban yumuşaktır ve yürüyüş konforunu sağlar.

AIR PERMEABILITY

Its porous structure provides air permeability.

SWEAT ABSORPTION AND RELEASE

It absorbs a lot of perspiration and water vapor and dries quickly by immediately returning the liquid it has absorbed.

ANTIBACTERIAL

Its antimicrobial property inhibits bacterial development and the creation of odors.

ABRASION RESISTANCE

Throughout its use, it is exceptionally abrasion resistant.

AIR CONDITIONING

It reduces sweat generation by maintaining a proper heat balance inside the shoe.

WASHABILITY

It can be washed at 30°C and retains its qualities afterward.

SUSPENSION

The shoe's inner sole is soft and comfortable to walk on.

Nefes alabilir yüzey
Breathable surface

Antibakteriyel katman
Antibacterial layer



HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

Huntsman, ulaşım, ev hayatı, inşaat, enerji ve yakıtlar, giyim ve ayakkabı gibi geniş ve çeşitli tüketici ve endüstriyel pazarlara hizmet vermektedir. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan ürünler geliştirmektedir ve dünyanın en büyük sorunlarından bazılarına çözüm üretmeye yardımcı olmaktayız. Dünya genelinde 4 bölümü ile birlikte 30'dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir ve yaklaşık 9.000 işçiyi istihdam etmektedir.

Huntsman, kendisini müşterilerine en kaliteli ürünleri ve üst düzey hizmet sunmaya adanmıştır.


Huntsman serves a broad and diverse range of consumer and industrial end markets, including: transportation, home life, construction, energy and fuels, and clothing and footwear. They develop products that address customers' needs and help provide solutions to some of the world's greatest challenges. Through our four divisions, we operate in more than 30 countries around the world, employing approximately 9,000 associates. We are dedicated to giving our customers the finest quality products and service available. Our customers are valued partners who permit us to remain in business and we are privileged to serve their needs.

ESD KORUMA - EPA ALANLARI

ESD PROTECTION - EPA AREAS

ESD özelliği bulunan ayakkabı birikmiş elektrostatik yükleri boşaltır. Statik elektrik, normalde nötr olan bir cismin yüzeyinde elektron eksikliği veya fazlası olarak tanımlanabilir. Yüklü bir elektrostatik cisim, özellikle elektrostatik olaylara hassas aygıtlarda parazit veya hasar oluşturabilecek durumlar yaratacak statik elektriği boşaltabilir. ESD ayakkabılar, insan vücudunda biriken bu elektrostatik akımı yaymaya yaramaktadır.

ESD shoes dissipate electrostatic charges that have accumulated. A shortage or excess of electrons on the surface of an usually neutral item is defined as static electricity. Static electricity can be discharged by a charged electrostatic object, which can cause interference or damage, especially in electrostatic sensitive devices. ESD shoes help to disperse the electrostatic charge that has built up in the human body.



DOĞRU AYAKKABI SEÇİMİ

CHOOSE THE BEST OPTION

CE Etiket Bilgilendirmesi

CE etiketine sahip ayakkabılar EN ISO 20345:2011 regülasyonundaki testlerden geçmiş ve bu ayakkabıların üretiminde yüksek performanslı malzemeler kullanılmıştır.

CE Label Information

A shoe that bears the sign CE, has passed the mandatory tests relating to the EN ISO 20345:2011 standart and has been produced of highperformance material.

EN ISO 20345:2011

SB : Temel Gereksinimler / Basic requirements


S1 : A+SB+E

S1P : A+SB+E+P

S2 : A+SB+E+WRU

S3 : A+SB+E+WRU+P

ESD



TÜM HAKLARI SAKLIDIR

Bu kataloğun herhangi bir bölümü dahi Mekap'tan izin alınmadan kullanılamaz, dağıtılamaz, arşivlenemez ve kopyalanamaz.

ALL RIGHTS RESERVED

No part of this catalogue can be copied, saved to archives or sent in any way or by any means, without written authorisation from Mekap.



Burun koruyucu (200 Joule'e dayanımlı)
Toe-cap (Resistant 200 Joule)



A
Anti-statik ayakkabı
Anti-static footwear



E
Topukta şok emici bölge
Shock absorption in the heel area



FO
Yağa ve hidrokarbona dayanıklı taban
Sole resistant to oil and hydrocarbons



WRU
Suya dayanıklı saya
Water-resistant upper



P
Ara taban koruyucu
Anti-perforation protection



HI
Isı yalıtımı
Heat insulation



CI
Soğuk yalıtımı
Cold insulation



E
Enerji (20.000 V'a kadar dayanıklı taban)
Energy (Sole resistant up to 20.000 V)



ESD
Elektrostatik boşalım
Electrostatic dischargers

SRA

Deterjanlı seramik yüzeyde kaymazlık
Slip-resistant ceramic + detergent

SRB

Gliserinli metal yüzeyde kaymazlık
Slip-resistant steel + glycerine

SRC

SRA + SRB

Segura markasına ait poliüretan tabanlar SRC sertifikasına sahiptir.

Segura PU soles have a SRC certificate.

*: Ağırlıklar belirtilen değerlerden farklılık gösterebilir.
Weights can be different than shown.



segura.com.tr | sales@segura.com.tr

+90 850 850 00 00

Bir **mekap** markasıdır.

OFFICIAL DISTRIBUTOR